



К зимнему сезону 2022-2023 **RDrive** представляет расширенную серию автомобильных аккумуляторов **OEM ДЕТАЛИ**. Линейка пополнилась модификацией **SMF**.



Аккумуляторы батареи серии **OEM ДЕТАЛИ** представлены несколькими
Новинка 2022! АКБ, произведенные по технологии SMF.

Автомобильные аккумуляторы **RDrive OEM ДЕТАЛИ**, произведенные по технологии **SMF**, разработаны специально для автомобилей с традиционной системой зарядки.



Модельный ряд:

Модель	Деталь	Номинальная ёмкость (20 ч)	CCA	Габариты	Полярность	Вес
SMF-L2EU	KE241-61D00-NY (NISSAN)	60	600	242x175x190	0	15,2
SMF-LB2EU	KE241-55D00-NY (NISSAN)	60	510	242x175x175	0	13,5
SMF-L3EU	KE241-70D00-NY (NISSAN)	75	720	278x175x190	0	18,2
SMF-LB3EU	KE241-65D00-NY (NISSAN)	66	720	278x175x175	0	16,2
SMF-LB4EU	1 917 574 (FORD)	85	770	315x175x175	0	19,4
SMF-L5EU	30659800 (VOLVO)	100	820	353x175x190	0	22,3
SMF-LB5EU	30659796 (VOLVO)	100	820	353x175x175	0	21,0



АКБ, произведенные по технологии AGM.

Автомобильные аккумуляторы **RDrive OEM ДЕТАЛИ**, произведенные по технологии **AGM** разработаны специально для европейских автомобилей с системой "**Start-Stop**", а также для автомобилей с высоким энергопотреблением

АКБ могут быть использованы на традиционных автомобилях, как усиленная версия с увеличенным сроком службы и максимальной стойкостью к глубоким разрядам.



Моделльный ряд:

Модель	Деталь	Номинальная ёмкость (20 ч)	ССА	Габариты	Полярность	Вес
AGM-L1EU	61 21 9 364 597 (BMW)	50	570	207x175x190	0	15,5
AGM-L2EU	61 21 7 604 802 (BMW)	60	660	242x175x190	0	18,6
AGM-L3EU	7P0 915 105 (VAG)	70	760	278x175x190	0	21,1
AGM-L4EU	A 000 982 21 08 (MB)	80	800	315x175x190	0	24
AGM-L5EU	61 21 6 924 023 (BMW)	95	850	353x175x175	0	27,3
AGM-L6EU	000 915 105 CF (VAG)	105	950	394x175x190	0	30,6



АКБ, произведенные по технологии EFB.

Автомобильные аккумуляторы **RDrive OEM ДЕТАЛИ**, произведенные по технологии **EFB**

разработаны специально для автомобилей с системой
"Start-Stop"
(
Idle Stop / ISS
).

АКБ также могут быть использованы на традиционных автомобилях, как усиленная версия с увеличенным сроком службы.



Модельный ряд:

Модель	Деталь	Номинальная ёмкость (20 ч)	ССА	Габариты	Полярность	Вес
EFB-N55	31500-T5A-G01 (HONDA)	45	450	237x138x221	0	13,9
EFB-Q55	28800-47050 (TOYOTA)	60	610	230x171x222	0	17,5
EFB-Q85	PE1T-18-520 9B (MAZDA)	65	520	230x171x222	0	17,7
EFB-S95	28800-36110 (TOYOTA)	76	660	260x172x221	0	20,5
EFB-T110	28800-36150 (TOYOTA)	85	760	303x170x221	0	23



Вспомогательные (резервные) АКБ.

Вспомогательные аккумуляторы **RDrive OEM ДЕТАЛИ**, произведенные по технологии **AGM**

используются на европейских автомобилях и отвечают за дополнительные опции — такие как система "

Старт-Стоп

", система удержания на светофоре "

Hold

" и охранная сигнализация.

Также, вспомогательные аккумуляторы используются на гибридных автомобилях японского производства.



Модельный ряд:

Модель	Деталь	Номинальная ёмкость (20 ч)	CCA	Габариты	Полярность	Вес
AGM-B20R (S)	28800-21181 / S34B20R (TOYOTA)	40	330	201x135x224	1	12,5
AGM-B20L (S)	28800-21050 / S34B20L (TOYOTA)	40	330	201x135x224	0	12,5
NP1.2-12	N000000 004039 (MB)	1.2	-	97x43x52 (58)	0	0,57
YTX14-BS	A 000 982 93 08 (MB)	12.6	200	278x175x175	1	4,42

Расширенный ассортимент аккумуляторов OEM ДЕТАЛИ уже в продаже



Спрашивайте расширенный ассортимент **ОЕМ ДЕТАЛИ** в магазинах вашего города.