



К зимнему сезону 2024-2025 **RDrive** представляет вспомогательные аккумуляторы **OEM ДЕТАЛИ** в модификации **EFB**, а также технологически обновленные АКБ **OEM ДЕТАЛИ** в модификации **AGM**.
. Что нового?

Получить файл можно по ссылке: <https://yadi.sk/i/0505M574PM>

The image displays three R-Drive EFB (Enhanced Flooded Battery) units and their packaging. The batteries are black with red and white labels. The labels include the R-Drive logo, 'EFB BATTERY', 'FOR STOP & START', and 'ENHANCED FLOODED BATTERY'. The specific models shown are EFB-L4EU (12 B 80 Ah 750 A), EFB-L2EU (12 B 60 Ah 640 A), and EFB-L3EU (12 B 70 Ah 700 A). The packaging is red and white, featuring the R-Drive logo and 'OEM DETAIL' text. The batteries are shown in a retail setting with shelves in the background.

2 / 11

новыми моделями аккумуляторных батарей, разработанными в качестве вспомогательного источника питания специально для гибридных автомобилей японского производства.

Кроме основного применения, аккумуляторные батареи могут быть использованы как стартерные в автомобилях с системой **"Start-Stop" (Idle Stop / ISS)**, а также как усиленная версия с увеличенным сроком службы для традиционных автомобилей.

Модельный ряд аналогов штатных вспомогательных аккумуляторов в модификации EFB:

Модель	Деталь		
□ Емкость, Ач □ (20 ч)			
□ ССА, А □ □			
□ Габариты, мм □			
Полярность	□ Вес, кг □		
EFB-L1EU			
28800-37130 / 345LN1-IS / H4 (TOYOTA)	50	540	207x175x190
			0
EFB-L2EU			
□ 28800-25030 / 355LN2-IS / H5 (TOYOTA)	60	640	242x175x190
			0
EFB-L3EU			
□ 28800-31530 / 380LN3-IS / H6 (TOYOTA)	70	700	278x175x190
			0
EFB-L4EU			
□ 28800-31540 / 390LN4-IS / H7 (TOYOTA)	80	750	315x175x190
			0










2. Автомобильные аккумуляторы RDrive OEM ДЕТАЛИ AGM

Также к сезону **RDrive** представляет технологически обновленные аккумуляторные батареи **OEM Детали** в модификации **AGM**.

В первую очередь, обновления коснулись технологии изготовления решеток токоотвода. На смену технологии Casting, пришла самая продвинутая на сегодняшний день технология **PUNCH FRAME**.

Кроме того обновление получил и состав активной массы электродов – технология **CARB ON**.



PUNCH FRAME

- технология производства положительного и отрицательного токоотвод



CARBON -

специальная добавка наночастиц углерода в активную массу, которая пов

Модельный ряд обновленных аналогов штатных аккумуляторов в модификации AGM:

Модель	Деталь
□ Емкость, Ач (20 ч)	
□ ССА, А□	
□ Габариты, мм	
Полярность	□ Вес, кг□

[AGM-L1EU](#)

61 21 9 364 597 (BMW) 50 570 207x175x190

[AGM-L2EU](#)

61 21 7 604 802 (BMW) 60 660 242x175x190 0

[AGM-L3EU](#)

7P0 915 105 (VAG) 70 760 278x175x190 0

[AGM-L4EU](#)

A 000 982 21 08 (MB) 80 800 315x175x190 0

[AGM-L4RU](#)

37110-CG820 (HYUNDAI) 800 315x175x190

[AGM-L5EU](#)

61 21 6 924 023 (BMW) 95 850 353x175x190 0

[AGM-L5RU](#)

37110-T1920 (HYUNDAI) 850 353x175x190

[AGM-L6EU](#)

000 915 105 CF (VAG) 105 950 394x175x190 0



