



Аккумуляторы высшей пробы **9999** теперь и для мототехники. Серия мото АКБ **9999 PREMIUM AGM** дебютировала 10-ю моделями. Новинки уже поступили в продажу и доступны к заказу.

Четыре девятки - это решение для тех, кто делает ставку на высокое качество

используемой продукции. Название бренда напрямую связано

с

высшей пробой

основного компонента аккумуляторной батареи - свинца (

Pb

), составляющего приблизительно 70% от ее общей массы.



Одним из основных факторов, от которого зависит качество, технические характеристики и, самое важное, ресурс аккумуляторных батарей является чистота основного сырья, используемого при их производстве - свинца и свинцовых сплавов.

В состав активной массы автомобильных аккумуляторных батарей **9999** входит

рафинированный свинец высокой степени очистки
99,99%
, аналог российской марки С1С (ГОСТ 3778-98).

Свинцово-кальциевый сплав, из которого состоят решетки токоотводов аккумуляторных батарей **9999**, производится также на основе свинца чистоты **99,99%**, с добавлением алюминий-кальциевой лигатуры, что практически полностью исключает наличие вредных примесей, таких как висмут, сурьма и железо, негативно влияющих на качество АКБ.

Использование сплава данного типа увеличивает токопроводность, минимизирует расход воды, а также обеспечивает высокий ресурс аккумуляторных батарей.

Автомобильные аккумуляторы высшей пробы **9999** уже успели полюбить пользователи, и мы рады представить новую категорию - АКБ для мототехники.

Аккумуляторы для мототехники высшей пробы



Мото аккумуляторы **9999 серии PREMIUM** относятся к классу **AGM - Absorbent Glass Mat** (англ.

абсорбирующее стекловолокно)

. Это необслуживаемые, герметизированные батареи с абсорбированным электролитом в сепараторе из стекловолокна, системой рекомбинации газов и предохранительными клапанами

VRLA

-

Valve Regulated Lead Acid

(англ. свинцово-кислотная батарея с регулирующим клапаном)

Весь ассортимент аккумуляторных батарей **9999 PREMIUM AGM** активирован на заводе (**Factory Activated**) и поставляется в готовом для использования состоянии.




Основное преимущество активированных **AGM**-аккумуляторов с клапанами **VRLA** — функция удержания газов для последующей их рекомбинации, кроме этого, в случае

избыточного газообразования, клапан VRLA обладает способностью их сброса, что обеспечивает высокий уровень безопасности. Применение

VRLA

-клапанов позволяет устанавливать батареи на технику с большими углами наклона, в сравнении с традиционными залитыми свинцово-кислотными и сухозаряженными AGM-батареями без клапанов.

Предельные углы наклона для установки АКБ на транспортное средство:



Тип АКБ

A

B

C

WET (жидкий электролит)	0°	0°
DRY AGM (сухозаряженный AGM)	20°	10°
9999 PREMIUM AGM (активированы на заводе)	20°	15°

Ключевые преимущества мото АКБ 9999 PREMIUM AGM:

- 1. Длительный срок службы - до 4 лет
- 2. Высокие токи холодной прокрутки - до 40% выше*
- 3. Возможность установки АКБ в горизонтальном положении
- 4. Повышенная безопасность*
- 5. Широкий диапазон рабочих температур - от -40°С до 60°С
- 6. Повышенная виброустойчивость*
- 7. Необслуживаемое исполнение - доливка воды не требуется
- 8. Длительный срок хранения без подзарядки - до 1 года
- 9. Отсутствие ограничений на воздушные и ж/д перевозки
- 10. Минимизация риска протечки электролита вследствие переворота АКБ при транспортировке
- 11. Гарантия - 12 месяцев

Модельный ряд:

Модель

Емкость (C10), Ач

**Емкость
(C20), Ач**

Пусковой ток, А

Габариты, мм

Полярность Вес, кг

YTX4L

33,2

50

113x70x85

0 (- +)1,3

YTX5L

4

4,2

70

113x70x105

0 (- +)1,7

YTX7A

6

6,3

90

150x87x93

1 (- +)2,5

YTX141212,6200

YTX20L	18	18,9	270
YTX20HL	18	18,9	310
YIX30L	30	31,5	385
12N7B-3A	7	7,4	70
12N9-4B-1	9	9,5	120
YB16AL-A2	16	16,8	210







9999
BETTER MATERIALS. BETTER BATTERY



АККУМУЛЯТОРЫ
ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ

WWW.99-99.PRO

Аккумуляторы высшей пробы 9999 PREMIUM AGM для мототехники уже доступны в продаже и доступны