



Весной 2026 года серия усиленных аккумуляторных батарей [RDrive eXtremal Platinum](#) стала еще мощнее, расширившись новой модификацией **активированных АКБ с рекордными пусковыми токами - Carbon AGM**.
Ключевые отличия от сухозаряженной версии eXtremal Platinum -
технология CARBON, а также активированное на заводе и готовое к эксплуатации исполнение.
Новинка уже поступила в продажу и доступна к заказу [с московского склада](#).

eXtremal PLATINUM

Аккумуляторы RDrive eXtremal Platinum Carbon AGM с рекордными пусковыми токами
выпускаются на заводе (Грузия) AGM с чипом RDrive eXtremal Carbon AGM
Новинка сезона: активированные мото аккумуляторы RDrive eXtremal Platinum Carbon AGM



Мото аккумуляторы **RDrive eXtremal Platinum Carbon AGM** - это необслуживаемые, герметизированные батареи с абсорбированным электролитом в сепараторе из стекловолокна, системой рекомбинации газов и предохранительными клапанами

VRLA

.

Что нового?

1. Технология CARBON.

В состав активной массы АКБ **RDrive eXtremal Platinum Carbon AGM** входит **специальная добавка наночастиц углерода - CARBON**

, значительно увеличивающая пусковые токи, производительность, скорость приема заряда и срок службы АКБ, а также повышающая ее стойкость к глубоким разрядам.

Благодаря технологии **CARBON** аккумуляторные батареи **RDrive eXtremal Platinum Carbon AGM** имеют рекордные пусковые токи на рынке свинцово-кислотных АКБ. В качестве наглядного сравнения представим токовые характеристики свинцово-кислотных аккумуляторных батарей **RDrive**

eXtremal Platinum

модификаций

Carbon AGM (активированная версия)

и

AGM (сухозаряженная версия)

, а также ведущего производителя аккумуляторов

YUASA

.

Модель

Ток холодной прокрутки (CCA), А

RDrive eXtremal Platinum Carbon AGM (активированная версия)

RDrive eXtremal Platinum AGM (сухозаряженная версия)

YUASA AGM

[YTZ5S](#)

75

65

65

[YTZ7S](#)

150

90

130

[YTZ10S](#)

210

170

190

[YTZ12S](#)

230

210

210

[YTZ14S](#)

250

230

230

Применяемые технологии:



AGM

(Absorbed Glass Mat) - батарея с абсорбированным электролитом в сепара



CARBON

- специальная добавка наночастиц углерода в активную массу, значитель



VRLA (Valve Regulated Lead Acid) - безопасная крышка с пр


2. Активированное исполнение.

Весь модельный ряд аккумуляторных батарей **RDrive eXtremal Platinum Carbon AGM** активирован на заводе (**Factory Activated**) и поставляется в готовом для эксплуатации состоянии, что расширяет применяемость АКБ, а также обеспечивает дополнительные преимущества по сравнению с сухозаряженными аналогами серии **eXtremal Platinum**.

Ключевое преимущество **активированных на заводе AGM-аккумуляторов с клапанами VRLA** - функция удержания газов для последующей их рекомбинации, кроме этого, в случае избыточного газообразования, клапан **VRLA** обладает способностью их сброса, что обеспечивает высокий уровень безопасности.

Применение **VRLA** -клапанов позволяет устанавливать батареи на технику с большими углами наклона, в сравнении с традиционными залитыми свинцово-кислотными и сухозаряженными AGM-батареями без клапанов.

Предельные углы наклона для установки АКБ на транспортное средство			
Тип АКБ	A	B	C
WET	(жидкий электролит)	0°	0°
DRY AGM	(сухозаряженный AGM)	30°	20°
RDrive eXtremal Platinum (активированные на заводе)		30°	90°



Ключевые преимущества серии:

1. Длительный срок службы - **до 7 лет**
2. Расширенная гарантия - **24 месяца**
3. Высокие токи холодной прокрутки - **до 2 раз выше***
4. Возможность установки АКБ в горизонтальном положении
5. Скорость приема заряда **до 30% выше***
6. Ударопрочный, морозостойкий корпус из полипропилена (**PP**)
7. Широкий диапазон рабочих температур - от -40° C до +60° C
8. Высокий уровень безопасности
9. Повышенная виброустойчивость*
10. Готовое к эксплуатации исполнение - не требуется активация АКБ
11. Необслуживаемое исполнение - доливка воды не требуется
12. Длительный срок хранения без подзарядки - **до 1 года**
13. Отсутствие ограничений на воздушные и ж/д перевозки
14. Минимизация риска протечки электролита вследствие переворота АКБ при транспортировке

**по сравнению со стандартными батареями производителя*

Модельный ряд RDrive eXtremal Carbon AGM :

Модель

Номинальное напряжение, В

Номинальная емкость
(10 ч) , Ач

Номинальная емкость
(20 ч) , Ач

Ток холодной прокрутки
(CCA), А

[YTZ5S](#)

12

4

4,2

75

[YTZ7S](#)

12

6

6,3

150

[YTZ10S](#)

12

8,6

9

210

[YTZ12S](#)

12

11

11,6

230

[YTZ14S](#)

12

11,2

11,8

250











[Новая продукция](#) Мото аккумуляторы RDrive eXtremal Platinum Carbon AGM с рекордными пусковыми