



**RDrive** представляет новое устройство для ремонта и обслуживания техники - профессиональный диагностический центр для авто- и мототехники **BT2000-OBD2-Li**.

Профессиональный диагностический центр **RDrive StartEasy PRO BT2000-OBD2-Li**, включает в себя комплекс инструментов, позволяющих оценить состояние систем авто- и мототехники, не обращаясь в специализированный сервис. Кроме того, устройство позволяет проводить полную диагностику всех типов современных свинцово-кислотных ( **Ca/Ca, WET, EFB, AGM И GEL**

) аккумуляторных батарей.



**RDrive StartEasy PRO BT2000-OBD2-Li** - это четыре незаменимых инструмента в одном:

- **1. OBD II-сканер**

Комплексная диагностика систем электрооборудования авто- и мототехники. Проверка

уровня выбросов CO<sub>2</sub>, состояния катализаторов, выявление неполадок двигателя и других систем транспортных средств, расшифровка ошибок и, при необходимости, их удаление без обращения в специализированный сервис.

## - 2. Тестер аккумулятора

Диагностика состояния АКБ: индикация **НПЦ**, уровня заряда (**SOC**), состояние здоровья (**SOH**), пускового тока (**EN / DIN / BCI / CA / MCA / JIS / IEC / SAE / GB**) и внутреннего сопротивления (**IR**) аккумулятора.

## - 3. Тестер генератора

Диагностика состояния генератора. Индикация выходного напряжения генератора.

## - 4. Тестер системы запуска

Диагностика просадки напряжения при запуске автомобиля.

## Технические характеристики RDrive StartEasy PRO BT2000-OBD2-Li:

### ОБД II-сканер

Поддерживаемые протоколы: CAN / VPW / PWM / ISO / KWP2000

### Тестер аккумулятора

Диапазон измерения тока: -2000 А

Доступные для тестирования типы АКБ: LiFePO<sub>4</sub>

Доступные для тестирования стандарты: IEC / JIS / IEC / SAE / GB


### Общие характеристики

Входное напряжение: 6-16 В

Потребляемый ток: 0,2-1 А

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Язык ПО:                     | русский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский |
| Габариты устройства:         | 18x15x5,1 см                                                       |
| Вес:                         | 600 гр.                                                            |
| Диапазон рабочих температур: | о С                                                                |

Комплектация:



|                                                             |                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| Диагностический центр "крокодилы" подключения к ПК хранения | Разъем OBD-II USB-кабель для Сумка для Инструкция | Зажимы |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|

по эксплуатации

## Применение:

Легковые и грузовые автомобили, мототехника.



---

Поступление RDrive StartEasy PRO BT2000-OBD2-Li в продажу ожидается в апреле 2024 года.